農業試驗所特刊第 176 號

小麥種原圖說

Wheat illustrations

序言

小麥是世界第一大糧食作物，產量位居重要禾穀類作物之首，全球有1/3以上人口以小麥麵粉製品為主要糧食。小麥麵粉可作成麵包、饅頭、麵條、通心粉、糕餅及各式各樣的麵類食品之原料，其副產品麥麩可供家禽、家畜之飼料，小麥穀粒可供釀酒、製醬油、醋、麥芽糖及酒麴等原料。由小麥製成的食品不僅品質好、種類多而且營養價值高，全麥麵粉富含蛋白質、膳食纖維、維他命B、E、葉酸及菸鹼酸，更是必要微量元素如鉀、硒和鐵的天然優質來源。

台灣小麥年總生產量在光復前大約為1,000公噸以下，1958年至1962年期間為台灣歷年來生產量最高時期，但其年產量仍僅四萬公噸左右，其中以1960的45,574公噸為最高，其栽培面積為25,208公頃。1964年以後，由於小麥大量的進口，導致本省小麥栽培面積急遽減少，根據農糧署2010年統計年報，小麥栽植面積已限縮至86公頃，產量為300公噸，以臺中市大雅區為主要產地，民眾食用的小麥幾乎全為進口產品。

基於台灣糧食安全的考量，發展具有特色的小麥品種，重建台灣小麥產業實為當務之急。國家作物種原中心近年來自世界各地引進小麥品種，引種地區包括肯亞、英國、奧地利、澳洲、西班牙、大陸、泰國、美國、加拿大、印度、巴基斯坦、埃及、巴西、墨西哥、日本、伊拉克、希臘、法國、義大利、塞爾維亞、秘魯等21個國家。這些種原經過種植及評估各項農藝性狀如株高、分蘗能力、穗長、芒長、成熟日數、籽粒形狀及顏色、百粒重及平均株產量等，並輔以植株及穀粒照片，今將調查結果編印成冊，方便參考者使用，希望因此可以提高小麥種原利用，育成更多優良小麥品種，造福台灣民眾。

農業試驗所所長

陳駿季

中華民國102年11月

小麥 種原圖說

目錄1

品名(代碼)：21309-JP 1
品名(代碼)：21356-JP 2
品名(代碼)：21843-JP 3
品名(代碼)：21852-JP 4
品名(代碼)：21857-JP 5
品名(代碼)：21859-JP 6
品名(代碼)：21860-JP 7
品名(代碼)：21864-JP 8
品名(代碼)：21865-JP 9
品名(代碼)：21868-JP 10
品名(代碼)：21869-JP 11
品名(代碼)：21870-JP 12
品名(代碼)：21871-JP 13
品名(代碼)：21872-JP 14
品名(代碼)：21874-JP 15
品名(代碼)：21876-JP 16
品名(代碼)：21877-JP 17
品名(代碼)：21878-JP 18
品名(代碼)：21879-JP 19
品名(代碼)：21880-JP 20
品名(代碼)：21881-JP 21
品名(代碼)：21886-JP 22
品名(代碼)：21889-JP 23
品名(代碼)：21891-JP 24
品名(代碼)：21892-JP 25
品名(代碼)：21894-JP 26
品名(代碼)：21895-JP 27
品名(代碼)：21897-JP 28
品名(代碼)：21970-JP 29
品名(代碼)：21988-JP 30

小麥
種原圖說

目錄2

品名(代碼)：22496-JP	31
品名(代碼)：24281-JP	32
品名(代碼)：24304-JP	33
品名(代碼)：24383-JP	34
品名(代碼)：24444-JP	35
品名(代碼)：38701-JP	36
品名(代碼)：38986-JP	37
品名(代碼)：39000-JP	38
品名(代碼)：39001-JP	39
品名(代碼)：39006-JP	40
品名(代碼)：39014-JP	41
品名(代碼)：39026-JP	42
品名(代碼)：39034-JP	43
品名(代碼)：39040-JP	44
品名(代碼)：39041-JP	45
品名(代碼)：39056-JP	46
品名(代碼)：39057-JP	47
品名(代碼)：39058-JP	48
品名(代碼)：39059-JP	49
品名(代碼)：39067-JP	50
品名(代碼)：39068-JP	51
品名(代碼)：39069-JP	52
品名(代碼)：39071-JP	53
品名(代碼)：39073-JP	54
品名(代碼)：39086-JP	55
品名(代碼)：39087-JP	56
品名(代碼)：39088-JP	57
品名(代碼)：39089-JP	58
品名(代碼)：39090-JP	59
品名(代碼)：39092-JP	60
品名(代碼)：39093-JP	61
品名(代碼)：39104-JP	62
品名(代碼)：39105-JP	63
品名(代碼)：39120-JP	64
品名(代碼)：39189-JP	65
品名(代碼)：39403-JP	66
品名(代碼)：39808-JP	67
品名(代碼)：39846-JP	68

小麥種原圖說

目錄3

品名(代碼)：39975-JP 69
品名(代碼)：39981-JP 70
品名(代碼)：39982-JP 71
品名(代碼)：39987-JP 72
品名(代碼)：40094-JP 73
品名(代碼)：40193-JP 74
品名(代碼)：40223-JP 75
品名(代碼)：40227-JP 76
品名(代碼)：40250-JP 77
品名(代碼)：47752-JP 78
品名(代碼)：48003-JP 79
品名(代碼)：50487-JP 80
品名(代碼)：50493-JP 81
品名(代碼)：50494-JP 82
品名(代碼)：50528-JP 83
品名(代碼)：50546-JP 84
品名(代碼)：50555-JP 85
品名(代碼)：50609-JP 86
品名(代碼)：50654-JP 87
品名(代碼)：50655-JP 88
品名(代碼)：50686-JP 89
品名(代碼)：51558-JP 90
品名(代碼)：51704-JP 91
品名(代碼)：51732-JP 92
品名(代碼)：51758-JP 93
品名(代碼)：51787-JP 94
品名(代碼)：51830-JP 95
品名(代碼)：51839-JP 96
品名(代碼)：51965-JP 97
品名(代碼)：52116-JP 98
品名(代碼)：52119-JP 99
品名(代碼)：52139-JP 100
品名(代碼)：59931-JP 101
品名(代碼)：Cltr15388 102
品名(代碼)：Cltr15392 103
品名(代碼)：Cltr17409 104
品名(代碼)：PI109588 105
品名(代碼)：PI109593 106

小麥種原圖說

目錄4

品名(代碼)：PI223429 107
品名(代碼)：PI234167 108
品名(代碼)：PI266850 109
品名(代碼)：PI278740 110
品名(代碼)：PI278741 111
品名(代碼)：PI278742 112
品名(代碼)：PI278743 113
品名(代碼)：PI278744 114
品名(代碼)：PI322280 115
品名(代碼)：PI337366 116
品名(代碼)：PI348580 117
品名(代碼)：PI352408 118
品名(代碼)：PI352456 119
品名(代碼)：PI376841 120
品名(代碼)：PI376842 121
品名(代碼)：PI412973 122
品名(代碼)：PI430165 123
品名(代碼)：PI430515 124
品名(代碼)：PI442900 125
品名(代碼)：PI447385 126
品名(代碼)：PI519847 127
品名(代碼)：PI520076 128
品名(代碼)：PI520107 129
品名(代碼)：PI531005 130
品名(代碼)：PI573740 131
品名(代碼)：PI613317 132
品名(代碼)：PI613323 133

品名(代碼)：21309-JP

暫時碼：2012A03917

來源國：Japan

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：12
播種至成熟：約5個月
分蘗力：41 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：紅褐
百粒重(g)：3.36
平均株產量(g)：31.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：全放射
冠芒：4
芒長：4
株高(含芒長)：94 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：21356-JP

暫時碼：2012A03918
來源國：Japan

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約4個月
分蘖力：27 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.57
平均株產量(g)：16.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：4
芒長：4
株高(含芒長)：54 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：21843-JP

暫時碼：2012A03921
來源國：China

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：17 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：紅褐
百粒重(g)：5.15
平均株產量(g)：21.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：8
芒長：7
株高(含芒長)：81 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：21852-JP

暫時碼：2012A03922
來源國：Taiwan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3.5個月
分蘖力：18 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.45
平均株產量(g)：7.9
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：57 (中)
倒伏性：十
莖顕部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：21857-JP

暫時碼：2012A03923
來源國：Taiwan

穗長度：5
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3.5個月
分櫱力：23 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.72
平均株產量(g)：5.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：6
株高(含芒長)：51 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21859-JP

暫時碼：2012A03924
來源國：Taiwan

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約4個月
分蘗力：20 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：紅褐
百粒重(g)：3.12
平均株產量(g)：11.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：53 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21860-JP

暫時碼：2012A03925
來源國：Taiwan

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：28 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：紅褐
百粒重(g)：3.12
平均株產量(g)：34.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：66 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：21864-JP

暫時碼：2012A03926
來源國：Taiwan

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：25 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.53
平均株產量(g)：11.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：51 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：21865-JP

暫時碼：2012A03927
來源國：Taiwan

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：21 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.50
平均株產量(g)：6.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：9
芒長：7
株高(含芒長)：58 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21868-JP

暫時碼：2012A03928
來源國：Taiwan

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：20 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.80
平均株產量(g)：8.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：51 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：21869-JP

暫時碼：2012A03929
來源國：Taiwan

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3個月
分蘗力：26 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.60
平均株產量(g)：9.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：51 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21870-JP

暫時碼：2012A03930
來源國：Taiwan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約4個月
分蘗力：30 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.66
平均株產量(g)：13.9
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：68 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21871-JP

暫時碼：2012A03931
來源國：Taiwan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約4個月
分蘗力：22 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.76
平均株產量(g)：15.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：81 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21872-JP

暫時碼：2012A03932
來源國：Taiwan

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約4個月
分蘗力：28 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.95
平均株產量(g)：21.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：49 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21874-JP

暫時碼：2012A03933
來源國：Taiwan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：50 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.91
平均株產量(g)：17.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：80 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21876-JP

暫時碼：2012A03934
來源國：Taiwan

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：30 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.71
平均株產量(g)：9.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：55 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：21877-JP

暫時碼：2012A03935
來源國：Taiwan

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：29 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.55
平均株產量(g)：8.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：47 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21878-JP

暫時碼：2012A03936

來源國：Taiwan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：28 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.91
平均株產量(g)：11.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：4
芒長：4
株高(含芒長)：69 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：21879-JP

暫時碼：2012A03937
來源國：Taiwan

穗長度：5
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：36 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.80
平均株產量(g)：12.8
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：52 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：21880-JP

暫時碼：2012A03938
來源國：Taiwan

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：40 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.57
平均株產量(g)：12.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：65 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：21881-JP

暫時碼：2012A03939
來源國：Taiwan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：34 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.96
平均株產量(g)：18.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：80 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21886-JP

暫時碼：2012A03940
來源國：Taiwan

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：20 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.20
平均株產量(g)：8.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：52 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：21889-JP

暫時碼：2012A03941

來源國：Taiwan

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：16 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.36
平均株產量(g)：9.9
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：58 (中)
倒伏性：十十
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：21891-JP

暫時碼：2012A03942
來源國：Taiwan

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：19 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.61
平均株產量(g)：7.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：9
芒長：9
株高(含芒長)：71 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：21892-JP

暫時碼：2012A03943

來源國：Taiwan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：19 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.81
平均株產量(g)：15.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：74 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：21894-JP

暫時碼：2012A03945
來源國：Taiwan

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：10
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：42 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.58
平均株產量(g)：14.2
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：4
芒長：4
株高(含芒長)：80 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：21895-JP

暫時碼：2012A03946

來源國：Taiwan

穗長度：7

一穗幾節(單邊)：6

播種至成熟：約3.5個月

分櫱力：22 (中)

籽粒形狀：橢圓形

籽粒顏色：褐

百粒重(g)：3.51

平均株產量(g)：17.2

葉耳 (紅色)：無

葉子有皺摺：無

植株：半放射

冠芒：7

芒長：6

株高(含芒長)：65 (中)

倒伏性：無

莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：21897-JP

暫時碼：2012A03947
來源國：Taiwan

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：39 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.61
平均株產量(g)：16.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：56 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：21970-JP

暫時碼：2012A03949
來源國：Pakistan

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：10
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：30 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.19
平均株產量(g)：14.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：67 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：21988-JP

暫時碼：2012A03950
來源國：Pakistan

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約4個月
分蘖力：30 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.09
平均株產量(g)：7.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：48 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：22496-JP

暫時碼：2012A03951
來源國：Nepal

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：10
播種至成熟：約4.5個月
分蘖力：43 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：4.72
平均株產量(g)：37.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：84 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：24281-JP

暫時碼：2012A03953
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：8 (弱)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.74
平均株產量(g)：5.8
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：51 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：24304-JP

暫時碼：2012A03954
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約3個月
分蘖力：32 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.22
平均株產量(g)：1.4
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：63 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：24383-JP

暫時碼：2012A03955
來源國：Mexico

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約4.5個月
分蘗力：29 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.53
平均株產量(g)：18.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：53 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：24444-JP

暫時碼：2012A03956
來源國：Colombia

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：10
播種至成熟：約4.5個月
分櫱力：50 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.92
平均株產量(g)：27.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：8
株高(含芒長)：92 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：38701-JP

暫時碼：2012A03958
來源國：Thailand

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約4個月
分蘗力：24 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.93
平均株產量(g)：17.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：8
芒長：7
株高(含芒長)：57 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：38986-JP

暫時碼：2012A03959
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3個月
分蘗力：19 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：1.95
平均株產量(g)：4.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：51 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39000-JP

暫時碼：2012A03960
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3個月
分蘗力：20 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.12
平均株產量(g)：7.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：5
株高(含芒長)：57 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39001-JP

暫時碼：2012A03961
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：22 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：1.96
平均株產量(g)：4.2
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：48 (矮)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39006-JP

暫時碼：2012A03962
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：18 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.44
平均株產量(g)：3.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：52 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：39014-JP

暫時碼：2012A03963
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘖力：20 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.62
平均株產量(g)：21.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：72 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)： 39026-JP

暫時碼：2012A03964
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：16 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.88
平均株產量(g)：8.5
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：56 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：39034-JP

暫時碼：2012A03965
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：23 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.22
平均株產量(g)：3.4
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：57 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39040-JP

暫時碼：2012A03967
來源國：Mexico

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約5個月
分蘗力：15 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.27
平均株產量(g)：6.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：6
株高(含芒長)：60 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：39041-JP

暫時碼：2012A03968
來源國：Mexico

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約3個月
分蘗力：30 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.42
平均株產量(g)：6.9
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：7
株高(含芒長)：74 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39056-JP

暫時碼：2012A03969
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘖力：20 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.72
平均株產量(g)：6.9
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：58 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：39057-JP

暫時碼：2012A03970
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：12 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃褐
百粒重(g)：2.79
平均株產量(g)：1.4
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：46 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39058-JP

暫時碼：2012A03971

來源國：Mexico

穗長度：5
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約4個月
分櫱力：19 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.09
平均株產量(g)：4.8
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：48 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39059-JP

暫時碼：2012A03972
來源國：Mexico

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3個月
分蘗力：16 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.30
平均株產量(g)：12.1
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：53 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：39067-JP

暫時碼：2012A03974
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3個月
分蘗力：25 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.54
平均株產量(g)：6.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：53 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：39068-JP

暫時碼：2012A03975
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3個月
分蘗力：16 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.65
平均株產量(g)：2.2
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：50 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：39069-JP

暫時碼：2012A03976
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3個月
分櫱力：23 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.35
平均株產量(g)：4.9
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：52 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：39071-JP

暫時碼：2012A03977
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：18 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.59
平均株產量(g)：4.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：50 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39073-JP

暫時碼：2012A03978
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：13 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.05
平均株產量(g)：2.2
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：5
株高(含芒長)：58 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39086-JP

暫時碼：2012A03980
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘖力：22 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.65
平均株產量(g)：4.6
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：7
芒長：6
株高(含芒長)：55 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39087-JP

暫時碼：2012A03981
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：21 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.64
平均株產量(g)：5.8
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：57 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：39088-JP

暫時碼：2012A03982
來源國：Mexico

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：13 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.56
平均株產量(g)：9.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：57 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：39089-JP

暫時碼：2012A03983
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：16 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：1.85
平均株產量(g)：3.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：49 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39090-JP

暫時碼：2012A03984
來源國：Mexico

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約4個月
分蘖力：34 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.35
平均株產量(g)：8.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：72 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39092-JP

暫時碼：2012A03985

來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：16 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.30
平均株產量(g)：3.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：54 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：39093-JP

暫時碼：2012A03986
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3個月
分櫱力：21 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.39
平均株產量(g)：13.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：52 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：39104-JP

暫時碼：2012A03987
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：26 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.75
平均株產量(g)：4.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：55 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39105-JP

暫時碼：2012A03988
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約4個月
分蘗力：27 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.78
平均株產量(g)：3.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：63 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39120-JP

暫時碼：2012A03989
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分櫱力：17 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.40
平均株產量(g)：3.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：58 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：39189-JP

暫時碼：2012A03990
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：15 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：3.08
平均株產量(g)：3.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：55 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：39403-JP

暫時碼：2012A03991
來源國：Mexico

穗長度：11
一穗幾節(單邊)：11
播種至成熟：約5個月
分蘗力：20 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃褐
百粒重(g)：4.76
平均株產量(g)：23.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：直立
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：86 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：39808-JP

暫時碼：2012A03992
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約2.5個月
分蘗力：4 (弱)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.06
平均株產量(g)：9.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：51 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：39846-JP

暫時碼：2012A03993
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3個月
分蘗力：12 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.07
平均株產量(g)：1.2
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：54 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼) :39975-JP

暫時碼：2012A03994
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：21 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.25
平均株產量(g)：6.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：60 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：39981-JP

暫時碼：2012A03995
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：5
播種至成熟：約3個月
分蘗力：15 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.72
平均株產量(g)：2.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：8
芒長：8
株高(含芒長)：58 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：39982-JP

暫時碼：2012A03996

來源國：Mexico

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約4個月
分蘗力：16 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.98
平均株產量(g)：6.1
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：7
株高(含芒長)：72 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：39987-JP

暫時碼：2012A03997
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：9 (弱)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃褐
百粒重(g)：3.61
平均株產量(g)：9.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：50 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：40094-JP

暫時碼：2012A03998
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3個月
分蘗力：15 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.43
平均株產量(g)：0.8
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：53 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

穗長度：11
一穗幾節(單邊)：11
播種至成熟：約5個月
分蘖力：34 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.48
平均株產量(g)：19.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：8
株高(含芒長)：77 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：40193-JP

暫時碼：2012A03999
來源國：Mexico

品名(代碼)：40223-JP

暫時碼：2012A04029
來源國：Italy

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約6.5個月
分蘗力：31 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：5.65
平均株產量(g)：7.2
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：10
芒長：11
株高(含芒長)：82 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：40227-JP

暫時碼：2012A04030
來源國：Italy

穗長度：5
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約7個月
分蘗力：40 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：0.26
平均株產量(g)：0.26(6粒)
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：9
株高(含芒長)：66 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：40250-JP

暫時碼：2012A04032

來源國：Italy

穗長度：7

一穗幾節(單邊)：9

播種至成熟：約7個月

分蘖力：59 (極強)

籽粒形狀：長圓形

籽粒顏色：褐

百粒重(g)：4.16

平均株產量(g)：0.6

葉耳 (紅色)：有

葉子有皺摺：無

植株：半放射

冠芒：7

芒長：11

株高(含芒長)：80 (中)

倒伏性：無

莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：47752-JP

暫時碼：2012A04000
來源國：Mexico

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：11
播種至成熟：約5個月
分蘖力：45 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：白
百粒重(g)：3.79
平均株產量(g)：23.9
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：76 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：48003-JP

暫時碼：2012A04001
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：14 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.18
平均株產量(g)：2.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：5
株高(含芒長)：54 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：50487-JP

暫時碼：2012A04002
來源國：Australia

穗長度：13
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約6.5個月
分櫱力：61 (極強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.20
平均株產量(g)：5.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：全放射
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：86 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：50493-JP

暫時碼：2012A04003
來源國：Mexico

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：26 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.03
平均株產量(g)：13.2
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：8
芒長：8
株高(含芒長)：67 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：50494-JP

暫時碼：2012A04004
來源國：Mexico

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：30 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：2.67
平均株產量(g)：4.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：65 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：50528-JP

暫時碼：2012A04006
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：21 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：2.79
平均株產量(g)：4.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：59 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：50546-JP

暫時碼：2012A04007

來源國：Mexico

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3個月
分蘗力：14 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.35
平均株產量(g)：3.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：6
株高(含芒長)：59 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：50555-JP

暫時碼：2012A04009
來源國：Mexico

穗長度：12
一穗幾節(單邊)：10
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：27 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.47
平均株產量(g)：9.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：6
芒長：8
株高(含芒長)：69 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：50609-JP

暫時碼：2012A04010

來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：40 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.03
平均株產量(g)：14.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：6
株高(含芒長)：47 (矮)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：50654-JP

暫時碼：2012A04011
來源國：Mexico

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約5個月
分蘖力：32 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃褐
百粒重(g)：4.94
平均株產量(g)：35.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：8
芒長：9
株高(含芒長)：68 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：50655-JP

暫時碼：2012A04012

來源國：Mexico

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約4個月
分蘗力：40 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：4.75
平均株產量(g)：17.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：直立
冠芒：7
芒長：6
株高(含芒長)：66 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：50686-JP

暫時碼：2012A04014
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘖力：21 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃褐
百粒重(g)：3.73
平均株產量(g)：11.3
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：5
株高(含芒長)：57 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：51558-JP

暫時碼：2012A04033
來源國：Morocco

穗長度：5
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約6.5個月
分蘗力：45 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：4.73
平均株產量(g)：9.8
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：9
芒長：14
株高(含芒長)：85 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼) :51704-JP

暫時碼：2012A04015
來源國：Mexico

穗長度：12
一穗幾節(單邊)：13
播種至成熟：約6個月
分蘗力：32 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.88
平均株產量(g)：28.8
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：5
芒長：3
株高(含芒長)：80 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：51732-JP

暫時碼：2012A04016
來源國：Mexico

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：27 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：紅褐
百粒重(g)：4.92
平均株產量(g)：20.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：6
芒長：7
株高(含芒長)：76 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：51758-JP

暫時碼：2012A04017
來源國：Mexico

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：22 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：2.98
平均株產量(g)：2.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：69 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：51787-JP

暫時碼：2012A04018
來源國：Mexico

穗長度：12
一穗幾節(單邊)：11
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：44 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：白
百粒重(g)：3.46
平均株產量(g)：12.2
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：5
芒長：7
株高(含芒長)：69 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：51830-JP

暫時碼：2012A04019

來源國：Mexico

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：25 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.97
平均株產量(g)：10.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：71 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：51839-JP

暫時碼：2012A04020
來源國：Mexico

穗長度：11
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約5個月
分蘖力：20 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.76
平均株產量(g)：25.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：72 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：51965-JP

暫時碼：2012A04021
來源國：Mexico

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約5個月
分蘗力：42 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.01
平均株產量(g)：17.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：76 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：52116-JP

暫時碼：2012A04025
來源國：Mexico

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：10
播種至成熟：約4個月
分蘖力：20 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.53
平均株產量(g)：25.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：8
株高(含芒長)：63 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：52119-JP

暫時碼：2012A04026
來源國：Mexico

穗長度：12
一穗幾節(單邊)：12
播種至成熟：約4個月
分蘗力：50 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.15
平均株產量(g)：6.1
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：8
株高(含芒長)：116 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：52139-JP

暫時碼：2012A04027
來源國：Mexico

穗長度：11
一穗幾節(單邊)：10
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：35 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.27
平均株產量(g)：11.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：82 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：59931-JP

暫時碼：2012A04028
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘖力：20 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.39
平均株產量(g)：2.6
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：60 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：Cltr15388

暫時碼：2012A01201
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：5 (弱)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.16
平均株產量(g)：0.9
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：56 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：Cltr15392

暫時碼：2012A03083
來源國：India

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3個月
分蘗力：11 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：2.84
平均株產量(g)：2.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：7
芒長：6
株高(含芒長)：63 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：Cltr17409

暫時碼：2012A01202
來源國：USA

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3.5個月
分蘖力：18 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：4.19
平均株產量(g)：8.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：7
株高(含芒長)：64 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：PI109588

暫時碼：2012A01218
來源國：Turkey

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：10
播種至成熟：約7.5個月
分櫱力：36 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.05
平均株產量(g)：0.8
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：10
芒長：13
株高(含芒長)：112 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：PI109593

暫時碼：2012A01219
來源國：Turkey

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：11
播種至成熟：約7.5個月
分蘗力：72 (極強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.05
平均株產量(g)：1.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：9
芒長：11
株高(含芒長)：100 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：PI223429

暫時碼：2012A01203
來源國：India

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約5個月
分櫱力：47 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：4.11
平均株產量(g)：17.2
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：2
芒長：2
株高(含芒長)：98 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：PI234167-1

暫時碼：2012A03095
來源國：Peru

穗長度：11
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約5個月
分蘗力：49 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.83
平均株產量(g)：16.8
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：全放射
冠芒：9
芒長：8
株高(含芒長)：95 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：PI266850

暫時碼：2012A03120
來源國：England

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：11
播種至成熟：約7個月
分蘗力：57 (極強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.26
平均株產量(g)：0.6
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：2
芒長：5
株高(含芒長)：128 (高)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：PI278740

暫時碼：2012A01204

來源國：Taiwan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約4個月
分蘗力：22 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.87
平均株產量(g)：10.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：7
株高(含芒長)：81 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：PI278741

暫時碼：2012A01205
來源國：Taiwan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：26 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.56
平均株產量(g)：6.8
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：5
株高(含芒長)：61 (中)
倒伏性：十
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：PI278742

暫時碼：2012A01206
來源國：India

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：13 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.96
平均株產量(g)：4.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：7
株高(含芒長)：54 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：PI278743

暫時碼：2012A01207
來源國：Taiwan

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約3.5個月
分蘖力：19 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.59
平均株產量(g)：5.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：7
株高(含芒長)：62 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：PI278744

暫時碼：2012A01208
來源國：Taiwan

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約3.5個月
分櫱力：15 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.39
平均株產量(g)：7.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：7
芒長：6
株高(含芒長)：79 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：PI322280

暫時碼：2012A03097
來源國：India

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約5個月
分蘗力：51 (極強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.64
平均株產量(g)：12.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：7
芒長：7
株高(含芒長)：84 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：PI337366

暫時碼：2012A01209
來源國：India

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：21 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：1.97
平均株產量(g)：2.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：62 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：PI348580

暫時碼：2012A03116
來源國：Spain

穗長度：17
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約8個月
分蘗力：33 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.66
平均株產量(g)：0.2
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：4
株高(含芒長)：132 (高)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI352408

暫時碼：2012A01220
來源國：Italy

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：12
播種至成熟：約7個月
分蘗力：41 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：5.01
平均株產量(g)：41.6
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：12
芒長：16
株高(含芒長)：144 (高)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：PI352456

暫時碼：2012A01221
來源國：France

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：12
播種至成熟：約7.5個月
分蘖力：28 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.54
平均株產量(g)：1.2
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：9
株高(含芒長)：86 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：PI376841

暫時碼：2012A01210
來源國：India

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約4個月
分蘗力：28 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃褐
百粒重(g)：3.05
平均株產量(g)：7.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：54 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI376842

暫時碼：2012A01211
來源國：India

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：28 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.68
平均株產量(g)：3.3
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：55 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

品名(代碼)：PI412973

暫時碼：2012A01212
來源國：Mexico

穗長度：7
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約4個月
分蘗力：14 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.76
平均株產量(g)：56.5
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：66 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：PI430165

暫時碼：2012A01213
來源國：Japan

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：18 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.36
平均株產量(g)：11.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：3
芒長：3
株高(含芒長)：96 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI430515

暫時碼：2012A01214
來源國：Pakistan

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約5個月
分蘗力：30 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃
百粒重(g)：4.38
平均株產量(g)：30.1
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：7
芒長：8
株高(含芒長)：98 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI442900

暫時碼：2012A01215
來源國：Australia

穗長度：6
一穗幾節(單邊)：6
播種至成熟：約4個月
分蘗力：34 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃褐
百粒重(g)：3.31
平均株產量(g)：5.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：59 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI447385

暫時碼：2012A03101
來源國：China

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約5個月
分櫱力：26 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：黃褐
百粒重(g)：5.31
平均株產量(g)：19.4
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：8
芒長：7
株高(含芒長)：78 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：中

品名(代碼)：PI519847

暫時碼：2012A03104

來源國：Mexico

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約3.5個月
分蘗力：16 (中)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：2.59
平均株產量(g)：2.0
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：66 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI520076

暫時碼：2012A01216
來源國：Mexico

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：10
播種至成熟：約6個月
分蘗力：18 (中)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：黃褐
百粒重(g)：4.36
平均株產量(g)：35.4
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：直立
冠芒：5
芒長：4
株高(含芒長)：65 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI520107

暫時碼：2012A03105
來源國：Turkey

穗長度：11
一穗幾節(單邊)：9
播種至成熟：約6.5個月
分蘗力：27 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：白
百粒重(g)：4.90
平均株產量(g)：28.7
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：有
植株：半放射
冠芒：5
芒長：6
株高(含芒長)：69 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI531005

暫時碼：2012A03106
來源國：USA

穗長度：8
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約5個月
分蘗力：45 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：紅褐
百粒重(g)：4.40
平均株產量(g)：25.1
葉耳 (紅色)：有
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：6
芒長：6
株高(含芒長)：67 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI573740

暫時碼：2012A01217
來源國：France

穗長度：10
一穗幾節(單邊)：11
播種至成熟：約7個月
分蘖力：82 (極強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：3.20
平均株產量(g)：0.8
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：0
芒長：0
株高(含芒長)：85 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：強

品名(代碼)：PI613317

暫時碼：2012A03109
來源國：Mexico

穗長度：9
一穗幾節(單邊)：7
播種至成熟：約5個月
分蘗力：28 (強)
籽粒形狀：橢圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.29
平均株產量(g)：9.5
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：半放射
冠芒：5
芒長：5
株高(含芒長)：63 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：弱

品名(代碼)：PI613323-2

暫時碼：2012A03110
來源國：Mexico

穗長度：11
一穗幾節(單邊)：8
播種至成熟：約5個月
分櫱力：28 (強)
籽粒形狀：長圓形
籽粒顏色：褐
百粒重(g)：4.88
平均株產量(g)：8.6
葉耳 (紅色)：無
葉子有皺摺：無
植株：直立
冠芒：5
芒長：7
株高(含芒長)：71 (中)
倒伏性：無
莖頸部表面白粉附著度：無

小麥種原圖說
Wheat Illustrations

小麥種原圖說= Wheat illustrations/
溫英杰--臺中市行政院農業委員會農業試驗所
作物種原組，民102.11
138面，15 × 21 公分 (菊16開)
1.小麥 2.種原多樣性 3.科普教育

發行人：陳駿季
作　者：溫英杰
攝　影：蔡鈴琴
調　查：阮幸鈴、江玉姍、張雅珺、蔡鈴琴
出版者：行政院農業委員會農業試驗所
地　址：413 台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電　話：(04)2330-2301
網　址：http://www.tari.gov.tw
印　刷：峰林實業有限公司
出版日期：102年11月
定　價：180元
ISBN：978-986-03-8831-2
GPN：1010202532
展售處：
五南文化廣場　台中市中山路2號 (04)2226-0330
國家書店　台北市松江路209號1樓 (02)2518-0207

小麥種原圖說

Wheat illustrations

行政院農業委員會農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電話：(04)2330-2301 傳真：(04)23338162

ISBN978-986-03-8831-2
9 789860 388312
GPN:1010202532